

Słupek U-5a oklejony folią II generacji CE

Sorfan

SKU: U-5 pylon

Cena brutto: 736,89 Kč

Cena netto: 609,00 Kč



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	fi 220 mm x 935 mm/h
Kolor	Yellow
Material	Polietylen
Waga	5 kg
Odblaskowy	Tak, 2 gen
Wymiar podstawy	fi 300 mm
Czas wysyłki	3-7 days

Opis

Słupek przeszkodowy U-5a - certyfikowane oznakowanie drogowe najwyższej jakości

Profesjonalny słupek przeszkodowy U-5a do oznaczania przeszkód na jezdni

Słupek przeszkodowy **U-5a** to niezawodne i trwałe urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeznaczone do skutecznego oznaczania przeszkód występujących na jezdniach, drogach publicznych oraz terenach wewnętrznych. Produkt spełnia rygorystyczne wymagania jakościowe i prawne, dzięki czemu jest chętnie wybierany zarówno przez zarządców dróg, firmy budowlane, wykonawców robót drogowych, jak i klientów prywatnych.

Słupek **U-5a posiada certyfikat - Krajową Deklarację Zgodności**, co potwierdza jego zgodność z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi w Polsce. Jest to rozwiązanie bezpieczne, widoczne i niezwykle funkcjonalne, idealne do zastosowań w infrastrukturze drogowej.

Najważniejsze parametry techniczne słupka przeszkodowego U-5a

Słupek przeszkodowy U-5a został zaprojektowany z myślą o trwałości, widoczności oraz odporności na intensywne użytkowanie:

- **Wysokość:** 935 mm
- **Średnica:** 220 mm
- **Podstawa:** 300 mm
- **Waga:** 5 kg
- **Materiał:** wysokiej jakości polietylen
- **Oznakowanie:** folia odblaskowa II generacji
- **Certyfikacja:** Krajowa Deklaracja Zgodności

Wykonanie z wytrzymałego **polietylenu** zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV, wilgoć oraz zmienne warunki atmosferyczne. Zastosowanie **folii odblaskowej 2 generacji** gwarantuje doskonałą widoczność słupka zarówno w dzień, jak i w nocy, znacząco

zwiększając bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Przeznaczenie i zastosowanie słupka przeszkodowego U-5a

Zgodnie z obowiązującymi **przepisami o znakach i sygnałach drogowych**, słupki przeszkodowe typu **U-5 (U-5a, U-5b)** stosuje się w celu oznaczenia przeszkód znajdujących się na jezdni, takich jak:

- azyle dla pieszych,
- wysepki kanalizujące ruch,
- bariery rozdzielające pasy ruchu,
- przeszkody stałe na jezdniach,
- elementy infrastruktury drogowej wymagające wyraźnego oznaczenia.

Na drogach dwukierunkowych słupki przeszkodowe **U-5a** umieszcza się na obydwu końcach wysepek kanalizujących ruch, co jednoznacznie wskazuje kierunek omijania przeszkody i poprawia płynność ruchu. Produkt jest powszechnie stosowany na obszarach zabudowanych, w strefach miejskich oraz na drogach osiedlowych.

Dodatkowe sposoby zastosowania słupka U-5a

Poza klasycznym zastosowaniem drogowym, słupek przeszkodowy U-5a doskonale sprawdzi się również w innych obszarach:

1. Oznaczanie stref wyłączonych z ruchu na parkingach i placach manewrowych
2. Zabezpieczanie ciągów pieszych oraz przejść tymczasowych
3. Wyznaczanie torów ruchu na terenach przemysłowych i logistycznych
4. Oznakowanie przeszkód na drogach wewnętrznych i osiedlowych
5. Tymczasowe zabezpieczenie robót drogowych i budowlanych

Dzięki uniwersalnej konstrukcji słupek U-5a znajduje szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo, widoczność i trwałość.

Dlaczego warto wybrać słupek przeszkodowy U-5a z naszej oferty?

Nasza firma od wielu lat **specjalizuje się w urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego**. Jesteśmy **producentem oraz bezpośrednim importerem** oferowanych produktów, co pozwala nam zapewnić **atrakcyjny stosunek jakości do ceny** oraz pełną kontrolę nad jakością asortymentu.

- jesteśmy firmą **znaną i cenioną na rynku**,
- sprzedajemy produkty na **wielu rynkach europejskich**,
- obsługujemy klientów **hurtowych i detalicznych**,
- posiadamy **bardzo duży asortyment produktów drogowych**,
- większość towarów wysyłamy **bezpośrednio z naszego magazynu**,
- gwarantujemy **szybką dostawę i fachowe doradztwo**.

Wybierając słupek przeszkodowy **U-5a**, inwestujesz w sprawdzone, certyfikowane i trwałe rozwiązanie, które realnie zwiększa bezpieczeństwo ruchu drogowego. To produkt, który spełnia wymagania przepisów, oczekiwania użytkowników oraz standardy nowoczesnej infrastruktury drogowej.

Słupek przeszkodowy U-5a

Posiada certyfikat - Krajowa Deklaracja Zgodności

Wykonany z polietylenu.

Oklejony folią odblaskową 2 generacji.

Wysokość - 935 mm

Średnica - 220 mm

Podstawa - 300 mm

Waga- 5 kg

Słupki przeszkodowe typu U-5 (U5a, U5b) stosuje się w celu oznaczenia przeszkód na jezdni takich jak: bariery rozdzielające pasy ruchu, azyle dla pieszych, wysepki wyodrębnione krawężnikami, itp. Stosowane głównie na obszarach zabudowanych do oznaczania przeszkód stałych na jezdni. Na drogach dwukierunkowych słupki przeszkodowe umieszcza się na obydwu końcach wysepek kanalizujących ruch.