Pachołek drogowy 50 cm PE/PVC/REC - certyfikat BASt - odblaskowy

SKU: PA50PERECR1BAST_260

Cena brutto: 849,18 Kč

Cena netto: 701,80 Kč



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	500 mm
Kolor	Pomarańczowy
Materiał	Polietylen
Waga	2,9 kg
Odblaskowy	Tak
Czas wysyłki	3-7 dni

Opis

Pachołek 50 cm PE/PVC/REC - certyfikat BASt - odblaskowy

Pachołek drogowy o wysokości 50 cm wykonany jest z materiałów o wysokiej jakości - termoplastycznej i antypoślizgowej podstawy z gumy recyklingowej (REC) oraz polietylenowego (PE) stożka. Pachołek ostrzegawczy w kolorze pomarańczowym z dwoma białymi pasami pokryto odblaskową folią pryzmatyczną (PVC) Starlux™. Produkt waży 2,35 kg, a jego wymiary to 310x310x45mm. Pomarańczowy pachołek gumowy posiada certyfikat BASt potwierdzający spełnienie wymogów europejskiej normy BSEN13422. Pachołki drogowe pomarańczowe znajdują uniwersalne zastosowanie podczas wyznaczania toru jazdy i organizacji miejsc parkingowych. Wykorzystywane są w działalności branż remontowo-budowlanej, spedycyjno-logistycznej, eventowej i wielu innych.

Pachołki drogowe 50 cm wykonane są z PE/PVC i recyklingu, dzięki temu posiadają wysoką odporność mechaniczną. Pachołek z certyfikatem BASt (nr.94 3F001) spełnia europejskie wymogi normy BSEN13422. Folia odblaskowa zapewnia doskonałą luminację światła dziennego i odblask w nocy.

Cechy:

- Materiał: PE.
- Folia odblaskowa PVC RA1: "rękaw" wykonany z wyskiej jakości pryzmatycznej folii Starlux™.
- Podstawa: 100 % termoplastyczna z gumy recyklingowej, antypoślizgowa.
- Wymiary podstawy: 310 x 310 x 45 mm.
- Waga: 2,35 kg.

Pachołek drogowy 50 cm PE/PVC/REC – certyfikowany, odblaskowy

Profesjonalny pachołek drogowy do organizacji ruchu i poprawy bezpieczeństwa
Pachołek drogowy o wysokości 50 cm to wysokiej klasy urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zaprojektowane z myślą o skutecznym oznakowaniu tras przejazdu, stref roboczych oraz miejsc parkingowych. Wykonany z trwałego stożka **PE** oraz stabilnej, antypoślizgowej podstawy z **gumy recyklingowej (REC)**, zapewnia długą żywotność i odporność na intensywne użytkowanie.

Zastosowanie zgodne z przepisami i normami europejskimi
Produkt posiada **certyfikat BASt (nr 94 3F001)** oraz spełnia wymagania **normy BS EN 13422**, co

potwierdza jego dopuszczenie do stosowania w profesjonalnej organizacji ruchu. Pachołek drogowy 50 cm jest rekomendowany do zastosowań drogowych, budowlanych, logistycznych oraz eventowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi tymczasowego oznakowania i bezpieczeństwa.

Pomarańczowy kolor oraz **dwa białe pasy z pryzmatycznej folii odblaskowej Starlux™ PVC RA1** gwarantują doskonałą widoczność zarówno w dzień, jak i w nocy.

Solidna konstrukcja i wysoka funkcjonalność
Dzięki wadze **2,35 kg** oraz szerokiej podstawie **310 × 310 mm**, pachołek jest stabilny nawet przy silnym wietrze. Antypoślizgowa podstawa z gumy z recyklingu zapobiega przesuwaniu się produktu na różnych nawierzchniach.

Dane techniczne

- Wysokość: 50 cm
- Materiał stożka: PE
- Podstawa: guma recyklingowa REC
- Folia: PVC RA1 Starlux™
- Waga: 2,35 kg

Dodatkowe zastosowania

1. Oznakowanie prac serwisowych
2. Wyznaczanie tras przejazdu na halach magazynowych
3. Zabezpieczenie imprez masowych
4. Organizacja ruchu na parkingach prywatnych
5. Tymczasowe strefy bezpieczeństwa

Dlaczego warto wybrać nasz pachołek?
Od wielu lat specjalizujemy się w **urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego**. Jesteśmy **producentem i bezpośrednim importerem**, znanym i cenionym na rynku europejskim. Posiadamy **bardzo szeroki asortyment produktów drogowych**, a większość zamówień realizujemy **bezpośrednio z naszego magazynu**, zapewniając **szybką dostawę i atrakcyjne ceny**. Obsługujemy klientów hurtowych i detalicznych na wielu rynkach Europy.