

**Pachołek drogowy 540
mm PVC 1,6 kg
odblaskowy R2 z czarną podstawą**

SKU: PA54PVC2BL_16

Cena brutto: 656,21 Kč

Cena netto: 542,30 Kč



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	540 mm
Kolor	Red/white
Material	PCV
Waga	1,6 kg
Odblaskowy	Tak, 2 gen
Wymiar podstawy	290x294mm
Czas wysyłki	1-2 days

Opis

Pachołek drogowy 540 mm czerwono-biały z pasami odblaskowymi - najwyższa jakość i bezpieczeństwo

Nasz **pachołek drogowy 540 mm czerwono-biały** to profesjonalne urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zaprojektowane do intensywnego użytkowania w każdych warunkach. Wykonany w całości z **miękkiego PVC** – zarówno stożek, jak i podstawa – wykazuje wysoką elastyczność, odporność na uszkodzenia i długotrwałą żywotność. Produkt wyposażono w **dwa białe i trzy czerwone pasy folii odblaskowej 2. generacji**, które zapewniają **maksymalną widoczność** z dużych odległości, również nocą i podczas trudnych warunków pogodowych. Jego **waga 1,6 kg** gwarantuje odpowiednią stabilność.

Jako firma od wielu lat **specjalizujemy się w urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego**. Jesteśmy **producentem i bezpośrednim importerem**, znanym i cenionym na wielu rynkach europejskich. Oferujemy bardzo duży asortyment produktów drogowych dla klientów detalicznych i hurtowych. Większość towarów wysyłamy **bezpośrednio z naszego magazynu**, dzięki czemu zapewniamy **błyskawiczną dostawę** i atrakcyjne ceny.

Zastosowanie pachołka - zgodne z przepisami i normami

Pachołki o wysokości 540 mm są powszechnie stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oznakowania **czasowej organizacji ruchu**, zabezpieczania robót drogowych i miejsc niebezpiecznych. Normy BHP oraz wytyczne organizacji ruchu dopuszczają stosowanie pachołków do:

- wyznaczania stref roboczych,
- oznaczania przeszkód i zwężeń,
- wygrodzeń podczas prac budowlanych,
- informowania o zmianach organizacji ruchu,
- zabezpieczenia terenów o ograniczonym dostępie.

5 dodatkowych sposobów zastosowania

1. Wyznaczanie ciągów komunikacyjnych w magazynach i halach produkcyjnych.
2. Oznaczenia na parkingach, eventach, koncertach i imprezach masowych.
3. Nauka jazdy i szkolenia dla kierowców.

4. Wytyczanie torów sportowych, treningowych i rekreacyjnych.

5. Zastosowanie w logistyce – wyznaczanie stref załadunku i rozładunku.

Dlaczego warto wybrać nasz pachotek?

- Produkt z miękkiego, elastycznego PVC o bardzo wysokiej trwałości.
- Widoczne z daleka czerwone i białe pasy odblaskowe 2. generacji.
- Atrakcyjny stosunek jakości do ceny.
- Szybka wysyłka z magazynu.
- Oferta od doświadczonego producenta i importera.

Pachotek 54 cm PVC R2 1,6 kg czarna podstawa odblaskowy

Pachotki drogowe 54 cm PVC stanowią podstawę zabezpieczeń drogowych. Wyposażone są w odblask drugiej generacji, co zapewnia wysoki poziom widoczności pachotka, nawet podczas niesprzyjających warunków pogodowych. Z tego powodu, pachotki ostrzegawcze sprawdzają się w tunelach, halach magazynowych oraz podziemnych parkingach. Wysoki poziom widoczności pachotka drogowego pozwala na zabezpieczenie prac całodobowo. Pachotek drogowy wyposażony jest w podstawę czarnego koloru i waży 1,6 kg. Znajduje zastosowanie podczas oznaczenia stref wyłączonych z ruchu, miejsc niebezpiecznych oraz zaznaczania krawędzi jezdni. Idealni sprawdzi się na placach budowy gdzie czarna podstawa będzie kontrastowała z otoczeniem, pozwalając na wczesne zauważenie pachotka. Elastyczny polichlorek winylu, z którego pachotek został wykonany pozwala na uniknięcie uszkodzeń mechanicznych pachotków wskutek najechania przez pojazdy.

Cechy:

- Pachotek drogowy o wysokości 54 cm.
- Wykonany z elastycznego PVC.
- Kolor - pomarańczowy, 2 białe pasy odblaskowe II generacji.
- Waga 1,6 kg.