

Pachołek drogowy 75 cm PVC 4 kg (z opcją odblasku)

SKU: PA75PVCR0_40

Cena brutto: 918,66 Kč

Cena netto: 759,22 Kč



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	750 mm
Kolor	Orange
Material	PCV
Waga	4 kg
Czas wysyłki	2-3 days

Opis

Pachołek 75 cm PVC 4 kg (z opcją odblasku)

Pachołek drogowy o wysokości 75 cm wykonany z elastycznego i wytrzymałego PVC. Pacholek ostrzegawczy w kolorze pomarańczowym posiada dwa białe pasy z folii białej lub w wersji odblaskowej I i II generacji. Waga produktu to 4 kg. W podstawie posiada 4 otwory do mocowania do podłoża. Pacholki są stabilne i z łatwością można je przestawić. Pomarańczowy pacholek gumowy elastyczny znajduje swoje zastosowanie podczas organizacji ruchu drogowego - zarówno toru jazdy, jak i wyznaczania miejsc parkingowych. Pacholek odblaskowy doskonale jest widoczny również w nocy. Nasze pacholki drogowe wykorzystywane są w wielu branżach, między innymi: motoryzacyjnej, budowlanej, logistycznej, eventowej.

Cechy:

- Pacholek drogowy o wysokości 75 cm.
- Wykonany z elastycznego PVC.
- Kolor - pomarańczowy, 2 pasy białe lub odblaskowe, I lub II generacji.
- Waga - 4 kg.
- W podstawie 4 otwory do mocowania do podłoża.

Pachołek drogowy 75 cm PVC 4 kg - profesjonalne zabezpieczenie ruchu drogowego

Pachołek drogowy o wysokości 75 cm to niezawodne urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeznaczone do intensywnego użytkowania w przestrzeni publicznej, przemysłowej i komercyjnej. Produkt wykonany został z elastycznego i wytrzymałego PVC, które gwarantuje odporność na uderzenia, nacisk oraz zmienne warunki atmosferyczne.

Widoczność, stabilność i zgodność z przepisami

Pomarańczowy pacholek ostrzegawczy wyposażony jest w dwa białe pasy - w wersji standardowej lub odblaskowej I i II generacji, co zapewnia doskonałą widoczność zarówno w dzień, jak i w nocy. Waga 4 kg oraz cztery otwory montażowe w podstawie umożliwiają trwałe przymocowanie pacholka do podłoża, zgodnie z przepisami dotyczącymi tymczasowej organizacji ruchu, robót drogowych oraz zabezpieczania stref niebezpiecznych.

Pachołek 75 cm spełnia wymagania stosowane przy oznakowaniu robót drogowych, wygradzaniu pasów ruchu, parkingów oraz ciągów komunikacyjnych, co jest zgodne z obowiązującymi regulacjami BHP i zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szerokie zastosowanie w wielu branżach

Produkt znajduje zastosowanie w branży drogowej, budowlanej, logistycznej, motoryzacyjnej oraz eventowej. Dzięki elastyczności można go łatwo przestawiać bez ryzyka uszkodzenia.

Dodatkowe sposoby zastosowania:

1. Strefy załadunku i rozładunku
2. Lotniska i dworce
3. Centra handlowe
4. Zakłady przemysłowe
5. Szkoły nauki jazdy

Dlaczego warto wybrać nasz pacholek drogowy

Od wielu lat specjalizujemy się w urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jesteśmy producentem oraz bezpośrednim importerem, znanym i cenionym na rynku europejskim. Oferujemy bardzo duży asortyment produktów drogowych, atrakcyjny stosunek jakości do ceny oraz szybką realizację zamówień. Większość towarów wysyłamy bezpośrednio z naszego magazynu, obsługując klientów hurtowych i detalicznych na wielu rynkach Europy.