

Zakończenie progu podrzutowego Slowly 7 250x450x57 czarny

SKU: PPZSLB25405D

Cena brutto: 446,37 Kč

Cena netto: 368,88 Kč



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	250 x 500 x 70 mm
Kolor	Black
Material	Recycling
Waga	4 kg
Czas wysyłki	3-7 days

Opis

Czarne zakończenie progu podrzutowego Slowly 7 - element końcowy 70 mm z recyclingu

Czarny element końcowy Slowly 7 - estetyczne i trwałe wykończenie progu zwalniającego

Czarne zakończenie progu podrzutowego Slowly 7 o wysokości 70 mm to specjalistyczny **element początkowy/końcowy** przeznaczony do wykończenia modułowego progu zwalniającego Slowly 7. Każdy kompletny próg wymaga zastosowania **dwóch zakończeń** - na początku i na końcu - aby zapewnić bezpieczny wjazd i zjazd oraz estetyczne zakończenie całego urządzenia. Ciemna, czarna kolorystyka doskonale komponuje się z nowoczesnymi parkingami, drogami wewnętrznymi oraz terenami firmowymi, gdzie preferuje się stonowany, elegancki wygląd.

Element końcowy wykonany jest z **elastycznego i wytrzymałego materiału z recyclingu**, odpornego na obciążenia od pojazdów, zmienne warunki atmosferyczne oraz intensywne użytkowanie. Profilowana powierzchnia zapewnia łagodny najazd i zjazd z progu przy zachowaniu wysokości 70 mm, co pozwala skutecznie ograniczać prędkość pojazdów, a jednocześnie utrzymać komfort przejazdu przy odpowiedniej prędkości.

Cechy techniczne - czarne zakończenie progu Slowly 7

- Przeznaczenie: **element początkowy/końcowy progu Slowly 5**
- Wysokość systemu: **50 mm**
- Materiał: **elastyczny i wytrzymały recycling**
- Kolor: **czarny**
- Wymiary zakończenia: **250 × 500 × 70 mm**
- Waga: ok. **4 kg**
- Mocowanie: **2 śruby montażowe na element**
- Kompatybilność: **elementy środkowe Slowly 7 - 500 × 500 × 70 mm, waga ok. 12,5 kg**

Montaż i zalecane śruby mocujące

Do montażu progów podrzutowych i zwalniających Slowly 5 - w tym czarnych zakończeń - rekomendujemy stosowanie **śrub z kołkami 12 × 120 mm z podkładką powiększoną**. Przy zakupie **pojedynczych elementów** śruby montażowe **nie są załączone** i należy je zamówić osobno jako oddzielną pozycję. Przy zakupie **kompletnych zestawów progów Slowly 5** odpowiednia ilość **śrub montażowych jest już wliczona w cenę i dołączana do przesyłki**.

Elementy końcowe montuje się na skrajach progu, mocując je do podłoża za pomocą dwóch śrub. Środkowe moduły o szerokości 50 cm mocowane są na cztery śruby. Prawidłowy montaż wszystkich części gwarantuje stabilność, bezpieczeństwo użytkowania i długą żywotność całego progu zwalniającego.

Przepisy prawne - stosowanie progów podrzutowych na drogach publicznych

Czarne zakończenie Slowly 7 stanowi element **urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego**. Instalując progi podrzutowe na **drogach publicznych** trzeba stosować się do obowiązujących przepisów i zatwierdzonej organizacji ruchu. **Stosowanie progów podrzutowych na drogach publicznych wymaga zastosowania odpowiednich znaków drogowych umieszczonych w odpowiedniej odległości przed progiem**. Odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie oraz lokalizację urządzenia spoczywa na zarządcy drogi lub inwestorze.

Zastosowanie - gdzie sprawdzi się czarne zakończenie progu Slowly 5?

Czarne zakończenie progu Slowly 7 stosowane jest wszędzie tam, gdzie budowany jest próg zwalniający z modułów:

- wykończenie progów na parkingach przy biurowcach, galeriach i obiektach usługowych,
- zakończenie progów na osiedlowych i wewnętrznych drogach dojazdowych,
- końcowe elementy progów stosowanych w zakładach przemysłowych i parkach logistycznych,
- zaznaczenie początku i końca progu przy stacjach paliw, warsztatach i serwisach,
- wymiana zużytych lub uszkodzonych zakończeń w istniejących progach Slowly 5.

Pięć dodatkowych sposobów zastosowania czarnego zakończenia

1. Jako neutralne, stonowane zakończenie progów w prestiżowych lokalizacjach.
2. Jako element krawędziowy przy niewysokich rampach, najazdach lub platformach technicznych.
3. Do tymczasowych instalacji progów podczas modernizacji ruchu na terenie zakładu.
4. Jako część zestawu części zamiennych dla dużych parkingów i kompleksów przemysłowych.
5. Przy rozbudowie istniejących progów poprzez dokładanie modułów środkowych i nowych czarnych zakończeń.

Wysoka jakość, gwarancja i szybka dostawa

Czarne zakończenie progu Slowly 5 objęte jest **gwarancją**, a zastosowanie **wysokiej jakości materiałów z recyklingu** zapewnia odporność na intensywną eksploatację i warunki zewnętrzne. Produkt wyróżnia się **atrakcyjnym stosunkiem jakości do ceny**, dzięki czemu idealnie sprawdza się zarówno przy nowych inwestycjach, jak i przy serwisie istniejących instalacji.

Nasza firma od wielu lat specjalizuje się w **urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego**. Jesteśmy **producentem oraz bezpośrednim importerem** elementów progów zwalniających i szerokiej gamy produktów drogowych. Obsługujemy klientów hurtowych i detalicznych na wielu rynkach europejskich. **Większość towarów wysyłamy bezpośrednio z naszego magazynu**, co pozwala zapewnić **szybką dostawę** i wysoką dostępność produktów. System Slowly 5 z czarnymi zakończeniami jest ważną częścią naszej oferty urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.