

Próg podrzutowy Slowly 7 zakończenie 250x500x70 żółte

SKU: PPZSLY25507D

Cena brutto: 505,30 Kč

Cena netto: 417,60 Kč



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	250x500x70 mm
Kolor	Yellow
Material	Recycling
Waga	4 kg
Czas wysyłki	3-7 days

Opis

Żółte zakończenie progu podrzutowego Slowly 7 - element końcowy 70 mm z recyclingu

**Żółty element
końcowy Slowly 7
- widoczne i
bezpieczne
zakończenie
progu
zwalniającego**

Żółte zakończenie progu podrzutowego Slowly 5 o wysokości 50 mm to specjalnie zaprojektowany **element końcowy progu zwalniającego**, stosowany do estetycznego i bezpiecznego wykończenia modułowego progu Slowly 7. Każdy komplet progu wymaga **dwóch zakończeń** – na początku i na końcu pasa ruchu. Żółty kolor wyraźnie oznacza początek i koniec progu, poprawiając widoczność urządzenia i komfort percepcji przez kierowców.

Element końcowy jest wykonany z **elastycznego i wytrzymałego materiału z recyclingu**, odpornego na zmienne warunki atmosferyczne, obciążenia od pojazdów oraz intensywną eksploatację. Profilowana powierzchnia zapewnia łagodny wjazd i zjazd z progu przy zachowaniu wysokości 50 mm, co umożliwia skuteczne ograniczenie prędkości przy jednoczesnym zachowaniu komfortu przejazdu.

Cechy techniczne - żółte zakończenie progu Slowly 7

- Przeznaczenie: **element początkowy/końcowy progu Slowly 7**
- Wysokość systemu: **70 mm**
- Materiał: **elastyczny i wytrzymały recycling**
- Kolor: **żółty**
- Wymiary zakończenia: **250 × 500 × 70 mm**
- Waga: ok. **4 kg**
- Mocowanie: **2 śruby montażowe na element**
- Kompatybilność: **elementy środkowe Slowly 7 - 500 × 500 × 70 mm, waga ok. 12,5 kg**

Montaż i zalecane śruby

Do mocowania progów podrzutowych i zwalniających Slowly 7 – w tym żółtych elementów końcowych – zalecamy stosowanie **śrub z kołkami 12 × 120 mm z podkładką powiększoną**. Przy zakupie **pojedynczych elementów** śruby montażowe **nie są dołączone** do przesyłki, należy je zamówić jako oddzielną pozycję. Przy zakupie **kompletnych zestawów progu Slowly 5 odpowiednia ilość śrub montażowych jest wliczona w cenę i dołączana do przesyłki**.

Zakończenia montuje się na zewnętrznych skrajach progu, mocując je do podłoża na dwie śruby. Elementy środkowe o szerokości 50 cm są mocowane na cztery śruby. Prawidłowe zakotwienie wszystkich modułów zapewnia stabilność urządzenia i długotrwałą eksploatację progu zwalniającego.

Przepisy prawne - stosowanie progów podrzutowych na drogach publicznych

Żółty element końcowy jest częścią **urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego**. Montaż progów podrzutowych na **drogach publicznych** musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stosowanie progów podrzutowych wymaga zastosowania odpowiednich znaków drogowych umieszczonych w odpowiedniej odległości przed progiem. Za właściwe oznakowanie i lokalizację urządzenia odpowiada zarządca drogi lub inwestor, na podstawie zatwierdzonej organizacji ruchu.

Zastosowanie - gdzie wykorzystać żółte zakończenie progu Slowly 7?

Żółty element końcowy Slowly 5 stosowany jest wszędzie tam, gdzie budujemy próg zwalniający z modułów:

- wykończenie progów na parkingach przy sklepach, biurowcach i stacjach paliw,
- zakończenie progów na drogach wewnętrznych i osiedlowych,
- końcowe moduły w progach montowanych na terenach przemysłowych i magazynowych,
- zaznaczenie początku i końca progów w strefach dojazdów do szkół, przedszkoli, obiektów sportowych,
- wymiana uszkodzonych zakończeń w istniejących progach Slowly 7 jako części zamienne.

Pięć dodatkowych sposobów zastosowania żółtego elementu końcowego

1. Jako element kończący niestandardowe, mieszane konfiguracje progów (czarne i żółte moduły).
2. Jako widoczny próg krawędziowy przy niewysokich rampach lub najazdach wewnątrz obiektów.
3. Do tymczasowych instalacji progów podczas imprez, festynów lub zmiany organizacji ruchu.
4. Jako uzupełnienie zapasu części zamiennych w dużych obiektach z wieloma progami.
5. Przy wydłużaniu istniejącego progów poprzez dodanie nowych elementów środkowych i dwóch zakończeń.

Wysoka jakość, gwarancja i szybka dostawa

Żółte zakończenie progów Slowly 7 objęte jest **gwarancją**, a zastosowanie **materiałów najwyższej jakości z recydingu** zapewnia długą żywotność i odporność na intensywne użytkowanie. Produkt cechuje się **atrakcyjnym stosunkiem jakości do ceny** i doskonale sprawdza się zarówno przy nowych inwestycjach, jak i przy modernizacji istniejących progów.

Nasza firma od wielu lat specjalizuje się w **urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego**. Jesteśmy **producentem oraz bezpośrednim importerem** elementów progów zwalniających i szerokiego asortymentu produktów drogowych. Sprzedajemy nasze wyroby na wielu rynkach europejskich, dla klientów hurtowych i detalicznych. **Większość towarów wysyłamy bezpośrednio z naszego magazynu**, co gwarantuje **szybką dostawę** i wysoką dostępność towaru. Posiadamy bardzo szeroki asortyment urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – system Slowly 7 i żółte zakończenia progów są jego ważnym elementem.