

6 mm plastová reťaz farba medi

Sorfan

SKU: LA6COP

Cena s DPH: 37,87 Kč

Cena bez DPH: 31,32 Kč



Technická špecifikácia

Attribute	Value
1 Wymiar	6 mm
1 Kolor	Cooper
1 Materiał	PE
1 Waga	0,07 kg/Lfm
1 Czas wysyłki - Shipping time	2-3 days

Popis

Sekcja 1: Hero i cechy główne

Plastová reťaz medená 6 mm

Vysoko odolný a poveternostným vplyvom odolný **plastová reťaz 6 mm** je spoľahlivým prvkom pre ohradenie, varovanie a organizáciu prevádzky. Vyrobená v Európskej únii z vysokohustotného polyetylénu (HDPE), reťaz zaručuje dlhoročnú životnosť v náročnom priemyselnom i cestnom prostredí.

Vďaka použitiu prvotriedneho polymérneho plastu je produkt úplne odolný proti slnečnému žiareniu (nebledne a nežltne pod vplyvom UV lúčov) a silným mrazom (v extrémnych teplotách nepraská). Skvele spolupracuje s plastovými stĺpikmi, kužeľmi alebo stojanmi.

Cena je za 1 bežný meter (bm)

Upozorňujeme, že uvedená cena platí za 1 bežný meter plastovej reťaze (voľne uloženej). Pri nákupe viacerých kusov zasielame reťaz v jednom súvislom kuse (maximálna dĺžka jedného kusu závisí od veľkosti veľkej cievky).

Technická špecifikácia

Tabela parametrów technicznych z wyraźną siatką (kratkami)

Šírka oka (priemer)	6 mm
Dĺžka a balenie	balenie/vrece 25 m
Materiál	Vysokohustotný polyetylén (HDPE) - odolný voči UV žiareniu a mrazu
Hmotnosť produktu	0,07 kg/Lfm
Krajina pôvodu	Európska únia (Taliansko/EÚ)

Účel použitia a miesta inštalácie

- Cestné a parkovacie zábrany:** Rýchle označenie dočasných uzávierok, cestných pruhov a parkovacích miest.
- Sklady a priemysel:** Vymedzenie skladovacích plôch, zabezpečenie peších zón a trás pre vysokozdvížné vozíky.
- Stavenisko a akcia:** Dočasné ohradenie nebezpečných miest, výkopov a usmerňovanie davov na akciách.

Hlavné výhody a praktický prínos

- **Priemer oka 6 mm:** Ideálna kombinácia ľahkosti s optimálnou mechanickou odolnosťou voči ťahu.
- **Vyrobené v Európskej únii:** Výroba v európskom závode garantuje plnú zhodu s prísnymi štandardmi kvality a bezpečnosti.
- **Balenie balenie/vrece 25 m:** Jednoduchá preprava, bezproblémové strihanie a okamžitá inštalácia priamo na pracovisku.
- **Plná odolnosť voči UV a mrazu:** Polymérový HDPE materiál v chlade nekrehne a trvalo si zachováva svoju farbu.

Sekcia 2: Opinia Eksperta (EEAT) z dynamicznym obrazkiem