

Betónový valec
1000/800 mm žlto-
čierny - betónová bariéra

SKU: BAWAL80100BETYPB

Cena s DPH: 8 421,60 Kč

Cena bez DPH: 6 960,00 Kč



Technická špecifikácia

Attribute	Value
1 Wymiar	1000 x 800 mm (Durchmesser)
1 Kolor	Yellow/black
1 Materiał	Beton B20 / B25
1 Waga	1100 kg
Wymiar podstawy	fi 800mm
1 Czas wysyłki - Shipping time	7-14 days

Popis

Betónový valec 1000/800 mm žlto-čierny - betónová bariéra - Cestný betón triedy B20/25

Potrebuje extrémne ťažký a dobre viditeľný zátaras na zablokovanie vjazdu alebo ochranu rohov budov? Odolný **betónový valec 1000/800 mm žlto-čierny - betónová bariéra** je masívny blokovací prvok navrhnutý tak, aby spoľahlivo zastavil každé vozidlo.

Výrazné žlto-čierne pruhy zaisťujú skvelú viditeľnosť na základniach NATO, v prístavoch a pri motoristických závodoch. Hmotnosť **1100 kg** znemožňuje posunutie bez ťažkej zdvíhacej techniky. Ponúkame transport, prenájom a množstevné zľavy.

Výroba, lakovanie RAL a logistika betónových zvodidiel v EÚ

Sme jedným z najväčších výrobcov a distribútorov betónových bariér a zvodidiel v EÚ. Naše produkty dodávame pre armádu (sily NATO, americké a nemecké základne), na hromadné akcie (automobilové závody, športové eventy) a tiež pre priemyselné odvetvia (staveniská, stavby ciest, logistické areály, parkoviská). Lakované bariéry výrazne zvyšujú viditeľnosť a bezpečnosť v pracovných zónach - ponúkame možnosť presného nalakovania zvodidiel do akejkoľvek farby RAL podľa prania zákazníka.

Na pranie zákazníka organizujeme dopravu betónových zábran (doprava je za príplatok). Vykládka a usadenie zábran je na strane zákazníka. Po predchádzajúcej dohode môžeme zaistiť aj vykládku - kontaktujte nás pre podrobnosti. V našej ponuke nájdete aj krátkodobý aj dlhodobý prenájom betónových zvodidiel. Všetky logistické služby, prenájom aj veľkoobchodné odbery naceňujeme individuálne, aby sme vám ponúkli najvýhodnejšie podmienky a atraktívne množstevné zľavy. Pre zaistenie dopravy, vykládky či individuálnej úpravy (lakovania) nás prosím kontaktujte prostredníctvom [nášho kontaktného formulára](#).

Technická špecifikácia

Rozmery	1000 x 800 mm (Durchmesser)
Trieda betónu	Cestný betón triedy B20/25
Povrchová úprava / Farba	Prírodný šedý betón
Hmotnosť produktu	1100 kg

Použitie

- **Zátarasy vjazdu & prístavy:** Trvalé alebo dočasné ohradenie prístavných mól a vykladacích plôch.
- **Vojenské základne NATO:** Ochrana vstupných brán a kontrolných stanovišť pred prerazením.
- **Automobilové závody & eventy:** Vyznačenie bezpečných šikan a blokovanie ulíc.

Hlavné výhody

- **Vysoká výstražná viditeľnosť:** Výrazné žlté-čierne pruhy sú viditeľné na veľkú vzdialenosť.
- **Maximálna fyzická stabilita:** Hmotnosť 1500 kg účinne odoláva nárazom vozidiel.
- **Integrované oceľové oko:** Umožňuje ľahké zdvíhanie a manipuláciu pomocou vhodnej zdvíhacej techniky.
- **Množstevné zľavy:** Veľmi atraktívne veľkoobchodné ceny a rýchle nacenenie dopravy.