

SKU: LEG 120x40x40

Cena s DPH: 1 852,75 Kč

Cena bez DPH: 1 531,20 Kč



Technická špecifikácia

Attribute	Value
1 Wymiar	120 x 40 x 40 cm
1 Kolor	Grey
1 Materiał	Beton C30 / 37
1 Waga	450 kg
1 Czas wysyłki - Shipping time	7-14 days

Popis

Betónové kocky typu Noppenstein BetonBlok 120x40x40 cm

Stavba oporných múrov, hál alebo skladovacích boxov nebola nikdy jednoduchšia. Prefabrikovaný **BetónBlok 120x40x40** s hmotnosťou ~460 kg je masívna betónová kocka typu Noppenstein pre bezškárové zámkové spojenie.

Prefabrikáty BetonBlok sa vyrábajú z certifikovaného, vysoko kvalitného betónu s vynikajúcou pevnosťou v tlaku a plnou mrazuvzdornosťou. Suchý zámkový systém umožňuje extrémne rýchlu montáž v akomkoľvek ročnom období – aj za silného mrazu, čo je oveľa lepšie ako klasické mokré murovanie.

Technická špecifikácia

Vonkajšie rozmery	120 x 40 x 40 cm
Hmotnosť bloku	~460 kg
Objem betónu	192 dm ³ (litrov)
Typ prevedenia hornej strany	So zámkovými výstupkami (pinmi)
Trieda betónu	Certifikovaná betónová zmes vysokej triedy C25/30 alebo C30/37
Výstuž	Bez výstuže (prostý betón)
Prepravné úchyty	Áno
Rozmerová tolerancia	±10 mm

Použitie

- **Skladovacie boxy a kóje:** Výstavba odolných prepážok pre kamenivo, uhlie, šrot, odpad a sypké materiály.
- **Oporné múry:** Zabezpečenie svahov, zemných násypov a stabilizácia terénu na stavbách av poľnohospodárstve.
- **Priemyselné haly a prístrešky:** Stavba bočných stien poľnohospodárskych prístreškov, silážnych žlabov a skladovacích hál.

Výhody systému BetonBlok

- **Systém typu Noppenstein (zámkový/pinový):** Presné, bezškárové spojenie zaisťuje neochvejnú stabilitu múru pod tlakom zeme.
- **Bleskurýchla stavba:** Absencia malty a mokrych základov umožňuje montáž múru v priebehu niekoľkých hodín v akomkoľvek ročnom období.

- **100% mobilita konštrukcie:** Možnosť bezstratového rozobratia múru, prevozu blokov a ich opätovného zostavenia na novom mieste.
- **Mrazuvzdornosť a odolnosť:** Vysokotriedny betón je plne imúnny voči prevádzke ťažkej stavebnej techniky.

Logistika, doprava a požiadavky na vykládku

Vzhľadom na vysokú hmotnosť betónových prvkov BetonBlok je doprava organizovaná formou individuálnej kamiónovej dopravy po celej Českej republike a Európe. Pre kalkuláciu nákladov na dopravu nás prosím kontaktujte e-mailom na adrese info@sorfan.sk alebo prostredníctvom našej [kontaktné stránky](#). **Uvedte prosím PSČ miesta dodania a požadovaný počet kusov BetonBlok.** Objednávku je možné zadať online a podrobnosti o doručení poslať e-mailom. **Dôležité upozornenie pre logistiku:** V cene dopravy nie je zahrnutá vykládka ani uloženie kociek - toto si kupujúci zabezpečuje samostatne. Na vykladanie a montáž sú potrebné špeciálne zdvíhacie háky alebo kliešte, zvyčajne 2 kusy na blok (kompatibilné náradie si môžete zakúpiť tu: [zdvíhací hák BetonBlok 1300 kg](#)). Vykladanie blokov 120x40x40 cm vyžaduje ťažkú techniku (napr. vysoko zdvížný vozík, žeriav alebo vozidlo s hydraulickou rukou HDS) a kupujúci si pred montážou musí pripraviť rovný, stabilný a dostatočne spevnený podklad.