

Betonbarrier 900 mm New Jersey

Sorfan

SKU: BA90BETGR2SNJ

Cena s DPH: 7 719,80 Kč

Cena bez DPH: 6 380,00 Kč



Technická špecifikácia

Attribute	Value
1 Wymiar	2000 x 540 x 900 mm
1 Kolor	Grey
1 Materiał	Beton C30 / 37
1 Waga	1500 kg
1 Czas wysyłki - Shipping time	After the production time

Popis

Betónová bariéra Betonbarrier 900 mm New Jersey - Cestný betón triedy B20/25

Hľadáte osvedčenú a vysokú zábranu na rozdelenie jazdných pruhov alebo zabezpečenie staveniska? Robustný **betónová bariéra betonbarrier 900 mm new jersey** (výška 900 mm) je profesionálnou voľbou pre riadenie dopravy.

Špeciálny tvar New Jersey zabraňuje prejdenu vozidiel do protismeru a minimalizuje poškodenie podvozku. Vyrobená z vysokopevnostného betónu s hmotnosťou **1500 kg** pre maximálnu stabilitu.

Výroba, lakovanie RAL a logistika betónových zvodidiel v EÚ

Sme jedným z najväčších výrobcov a distribútorov betónových bariér a zvodidiel v EÚ. Naše produkty dodávame pre armádu (sily NATO, americké a nemecké základne), na hromadné akcie (automobilové závody, športové eventy) a tiež pre priemyselné odvetvia (staveniská, stavby ciest, logistické areály, parkoviská). Lakované bariéry výrazne zvyšujú viditeľnosť a bezpečnosť v pracovných zónach - ponúkame možnosť presného nalakovania zvodidiel do akejkoľvek farby RAL podľa prania zákazníka.

Na pranie zákazníka organizujeme dopravu betónových zábran (doprava je za príplatok). Vykládka a usadenie zábran je na strane zákazníka. Po predchádzajúcej dohode môžeme zaistiť aj vykládku - kontaktujte nás pre podrobnosti. V našej ponuke nájdete aj krátkodobý aj dlhodobý prenájom betónových zvodidiel. Všetky logistické služby, prenájom aj veľkoobchodné odbery naceňujeme individuálne, aby sme vám ponúkli najvýhodnejšie podmienky a atraktívne množstevné zľavy. Pre zaistenie dopravy, vykládky či individuálnej úpravy (lakovania) nás prosím kontaktujte prostredníctvom [nášho kontaktného formulára](#).

Technická špecifikácia

Rozmery	2000 x 540 x 900 mm
Trieda betónu	Cestný betón triedy B20/25
Povrchová úprava / Farba	Prírodný šedý betón
Hmotnosť produktu	1500 kg

Použitie

- **Rozdelenie jazdných pruhov:** Bezpečné oddelenie protismerných prúdov vozidiel na cestách.
- **Zabezpečenie stavenísk:** Fyzická ochrana pracovníkov na cestách pred idúcimi vozidlami.
- **Sklady a logistické areály:** Vytvorenie vodiacich bariér pre kamiónovú dopravu.

Hlavné výhody

- **Vysoký profil 900 mm:** Zvyšuje bezpečnosť a viditeľnosť v cestných zónach.
- **Tvar Jersey proti prevráteniu:** Skosená spodná časť znižuje riziko prevrátenia vozidla pri náraze.
- **Vysoká vlastná hmotnosť:** Zaručuje nulový posun pod náporom vetra prechádzajúcich kamiónov.
- **Prenájom a veľkoobchod:** Možnosť zapožičania na dobu stavby a výhodné množstevné zľavy.