

# Záves na zdvíhanie betónových blokov BetonBlok

Sorfan

SKU: LEG hak

**Cena s DPH: 4 491,52 Kč**

Cena bez DPH: 3 712,00 Kč



## Technická špecifikácia

| Attribute                      | Value    |
|--------------------------------|----------|
| 1 Kolor                        | Grey     |
| 1 Materiał                     | Stal     |
| 1 Waga                         | 1 kg     |
| 1 Czas wysyłki - Shipping time | 2-3 days |

## Popis

### Záves na zdvíhanie blokov BetonBlok 1300 kg

Hľadáte profesionálne a certifikované zdvíhacie zariadenie pre bezpečnú a efektívnu montáž betónových kociek typu Noppenstein? Profesionálne **Záves na zdvíhanie betónových blokov BetonBlok** s maximálnou nosnosťou 1300 kg je vysoko spoľahlivý záves pre ťažké prefabrikáty.

Technológia odliatku z certifikovaného betónu C25/30 alebo C30/37 chráni bloky pred poveternostnými vplyvmi, vlhkosťou a poškodením ťažkou technikou (napr. nakladačmi). Vzhľadom na to, že sa nepoužíva malta, nevznikajú žiadne náklady na prípadnú demoláciu a likvidáciu odpadu – pri zmene plánov bloky jednoducho preskladáte.

### Technická špecifikácia

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Vonkajšie rozmery            | Štandard (pasuje do gniazd BetonBlok) |
| Hmotnosť bloku               | ~5 kg                                 |
| Typ prevedenia hornej strany | Montážne príslušenstvo (oceľové)      |
| Trieda betónu                | Vysokopevnostná kovaná oceľ           |
| Výstuž                       | Atestovaná nosnosť: do 1300 kg        |
| Rozmerová tolerancia         | V súlade so žeriavovými normami EÚ    |

## Použitie

- Vykládka blokov:** Bezpečné skladanie ťažkých prefabrikátov z návesov kamiónov pomocou hydraulickej ruky (HDS) alebo žeriava.
- Montáž oporných múrov:** Presné navádzanie blokov typu Noppenstein a presné polohovanie na zámky.
- Priemysel a poľnohospodárstvo:** Nepostrádateľné vybavenie na stavenisku pri stavbe silážnych žľabov a kójí.

### Výhody systému BetonBlok

- Vysoká nosnosť (až 1300 kg):** Atestovaná a plne certifikovaná nosnosť zaručuje bezpečnosť práce.
- Odolná kovaná oceľ:** Odolnosť voči pnutiu, deformáciám a extrémnym poveternostným podmienkam.
- Ergonomický dizajn:** Rýchla montáž a demontáž úchyty v prepravnom otvore bloku výrazne urýchľuje tempo prác.
- Plná kompatibilita:** Navrhnuté špeciálne pre prepravné otvory systému BetonBlok.

## **Logistika, doprava a požiadavky na vykládku**

Zdvíhací hák (max. 1300 kg) dokonale pasuje do továrenských úchytočných gniazd v blokoch BetonBlok. Obvykle sa odporúča použiť 2 zdvíhacie háky na jeden blok na plné vyváženie počas manipulácie a bezpečnú inštaláciu.