BetónBlok 160x80x80

Sorfan

SKU: LEG 160x80x80

Cena s DPH: 7 411,01 Kč

Cena bez DPH: 6 124,80 Kč

Technická špecifikácia

Attribute	Value
1 Wymiar	160 x 80 x 80 cm
1 Kolor	Grey
1 Materiał	Beton C30 / 37
1 Waga	2400 kg
1 Czas wysyłki - Shipping time	7-14 days

Popis

Betónové kocky typu Noppenstein BetonBlok 160x80x80 cm

Stavba oporných múrov, hál alebo skladovacích boxov nebola nikdy jednoduchšia. Prefabrikovaný **BetónBlok 160x80x80** s hmotnosťou ~2457 kg je masívna betónová kocka typu Noppenstein pre bezškárové zámkové spojenie.

Prefabrikáty BetonBlok sa vyrábajú z certifikovaného, vysoko kvalitného betónu s vynikajúcou pevnosťou v tlaku a plnou mrazuvzdornosťou. Suchý zámkový systém umožňuje extrémne rýchlu montáž v akomkoľvek ročnom období – aj za silného mrazu, čo je oveľa lepšie ako klasické mokré murovanie.

Technická špecifikácia

Vonkajšie rozmery	160 x 80 x 80 cm
Hmotnosť bloku	~2457 kg
Objem betónu	1024 dm^3 (litrov)
Typ prevedenia hornej strany	So zámkovými výstupkami (pinmi)
Trieda betónu	Certifikovaná betónová zmes vysokej triedy C25/30 alebo C30/37
Výstuž	Bez výstuže (prostý betón)
Prepravné úchyty	Áno
Rozmerová tolerancia	±10 mm

Použitie

- **Skladovacie boxy a kóje:** Výstavba odolných prepážok pre kamenivo, uhlie, šrot, odpad a sypké materiály.
- **Oporné múry:** Zabezpečenie svahov, zemných násypov a stabilizácia terénu na stavbách av poľnohospodárstve.
- **Priemyselné haly a prístrešky:** Stavba bočných stien poľnohospodárskych prístreškov, silážnych žľabov a skladovacích hál.

Výhody systému BetonBlok

- **Systém typu Noppenstein (zámky/piny):** Presné, bezškárové spojenie zaisťuje neochvejnú stabilitu múru pod tlakom zeminy.
- **Bleskurýchla stavba:** Absencia malty a mokrých základov umožňuje montáž múru v priebehu niekoľkých hodín v akomkoľvek ročnom období.

- **100% mobilita konštrukcie:** Možnosť bezstratového rozobratia múru, prevozu blokov a ich opätovného zostavenia na novom mieste.
- **Mrazuvzdornosť a odolnosť:** Vysokotriedny betón je plne imúnny voči prevádzke ťažkej stavebnej techniky.

Logistika, doprava a požiadavky na vykládku

Vzhľadom na vysokú hmotnosť betónových prvkov BetonBlok je doprava organizovaná formou individuálnej kamiónovej dopravy po celej Českej republike a Európe. Pre kalkuláciu nákladov na dopravu nás prosím kontaktujte e-mailom na adrese **info@sorfan.sk** alebo prostredníctvom našej **kontaktné stránky**. **Uveďte prosím PSČ miesta dodania a požadovaný počet kusov BetonBlok.** Objednávku je možné podať online a podrobnosti o doručení zaslať e-mailom. **Dôležité logistické upozornenie:** Cena dopravy nezahŕňa vykládku ani usadenie blokov - kupujúci si to organizuje samostatne. Na vykládku a montáž sú potrebné špeciálne zdvíhacie háky alebo kliešte, obvykle 2 kusy na blok (kompatibilný nástroj môžete zakúpiť tu: **zdvíhací hák BetonBlok 1300 kg**). Vykládka blokov s rozmermi 160x80x80 cm vyžaduje ťažkú techniku (napr. vysokozdvižník, žeriav alebo vozidlo s hydraulickou rukou HDS) a kupujúci musí pred montážou pripraviť rovný, stabilný a dostatočne spevnený podklad.