

SKU: LEG 40x40x40

Cena s DPH: 594,44 Kč

Cena bez DPH: 491,26 Kč



Technická špecifikácia

Attribute	Value
1 Wymiar	40 x 40 x 40 cm
1 Kolor	Grey
1 Materiał	Beton C30 / 37
1 Waga	150 kg
1 Czas wysyłki - Shipping time	7-14 days

Popis

Betónové kocky typu Noppenstein BetonBlok 40x40x40 cm

Potrebujete vysoko robustný blok pre kompostárne alebo boxy na sypké materiály? Masívny betónový blok typu Noppenstein **BetónBlok 40x40x40** odliate z vysokopevnostnej betónovej zmesi zaručuje extrémnu odolnosť voči tlaku ťažkej techniky.

Technológia odliatku z certifikovaného betónu C25/30 alebo C30/37 chráni bloky pred poveternostnými vplyvmi, vlhkosťou a poškodením ťažkou technikou (napr. nakladačmi). Vzhľadom na to, že sa nepoužíva malta, nevznikajú žiadne náklady na prípadnú demoláciu a likvidáciu odpadu – pri zmene plánov bloky jednoducho preskladáte.

Technická špecifikácia

Vonkajšie rozmery	40 x 40 x 40 cm
Hmotnosť bloku	~153 kg
Objem betónu	64 dm ³ (litrov)
Typ prevedenia hornej strany	So zámkovými výstupkami (pinmi)
Trieda betónu	Certifikovaná betónová zmes vysokej triedy C25/30 alebo C30/37
Výstuž	Bez výstuže (prostý betón)
Prepravné úchyty	Áno
Rozmerová tolerancia	±10 mm

Použitie

- **Skladovacie boxy a kóje:** Výstavba odolných prepážok pre kamenivo, uhlie, šrot, odpad a sypké materiály.
- **Oporné múry:** Zabezpečenie svahov, zemných násypov a stabilizácia terénu na stavbách av poľnohospodárstve.
- **Priemyselné haly a prístrešky:** Stavba bočných stien poľnohospodárskych prístreškov, silážnych žlabov a skladovacích hál.

Výhody systému BetonBlok

- **Systém typu Noppenstein (zámkový/pinový):** Presné, bezškárové spojenie zaisťuje neochvejnú stabilitu múry pod tlakom zeme.
- **Bleskurýchla stavba:** Absencia malty a mokrych základov umožňuje montáž múry v priebehu niekoľkých hodín v akomkoľvek ročnom období.

- **100% mobilita konštrukcie:** Možnosť bezstratového rozobratia múru, prevozu blokov a ich opätovného zostavenia na novom mieste.
- **Mrazuvzdornosť a odolnosť:** Vysokotriedny betón je plne imúnny voči prevádzke ťažkej stavebnej techniky.

Logistika, doprava a požiadavky na vykládku

Vzhľadom na vysokú hmotnosť betónových prvkov BetonBlok je doprava organizovaná formou individuálnej kamiónovej dopravy po celej Českej republike a Európe. Pre kalkuláciu nákladov na dopravu nás prosím kontaktujte e-mailom na adrese info@sorfan.sk alebo prostredníctvom našej [kontaktné stránky](#). **Uvedte prosím PSČ miesta dodania a požadovaný počet kusov BetonBlok.** Objednávku je možné podať online a podrobnosti o doručení zaslať e-mailom. **Dôležité logistické upozornenie:** Cena dopravy nezahŕňa vykládku ani usadenie blokov - kupujúci si to organizuje samostatne. Na vykládku a montáž sú potrebné špeciálne zdvíhacie háky alebo kliešte, obvykle 2 kusy na blok (kompatibilný nástroj môžete zakúpiť tu: [zdvíhací hák BetonBlok 1300 kg](#)). Vykládka blokov s rozmermi 40x40x40 cm vyžaduje ťažkú techniku (napr. vysokozdvížník, žeriav alebo vozidlo s hydraulickou rukou HDS) a kupujúci musí pred montážou pripraviť rovný, stabilný a dostatočne spevnený podklad.