


SKU: BetBox120x50x75

Cena s DPH: 11 348,11 Kč

Cena bez DPH: 9 378,60 Kč



Technická špecifikácia

Attribute	Value
1 Wymiar	L 120 x B 50 x H 75 cm
1 Kolor	Grey
1 Materiał	Beton C30 / 37
1 Waga	200 kg
1 Grubość ściany	40 mm
1 Czas wysyłki - Shipping time	14-30 days

Popis

Ťažký betónový kvetináč BetonBox 120x50x75 cm | Cestná zábrana

Navrhujete reprezentatívny vstup alebo chcete elegantným a ekologickým spôsobom ochrániť chodníky pred nelegálnym parkovaním? Veľkoobjemový kvetináč **BetonBox 120x50x75** slúži ako moderná zelená zábrana, ktorá nahrádza nevzhľadné oceľové stĺpiky alebo betónové zvodidlá typu U-14b.

Výrobok je vyrobený zo špeciálneho vysokopevnostného betónu triedy **C30/37 v technológii GRC**, vystuženého zirkónovými vláknami. Tento prémiový výber materiálov zaručuje vynikajúcu odolnosť proti praskaniu spôsobenému mrazom, vlhkosťou a intenzívnym slnečným žiarením. Monolitická konštrukcia nemá lepené spoje, čo eliminuje akékoľvek riziko netesnosti.

Technická špecifikácia

Vonkajšie rozmery	120 x 50 x 75 cm
Hmotnosť kvetináča	~243 kg
Úžitkový objem	333 L
Hrúbka steny	4 cm
Materiál	GRC architektonický betón C30/37 (vystužený sklenenými a zirkónovými vláknami)
Odtokový otvor	Áno (integrovaný na dne)
Impregnácia	Hydrofóbná (odolná voči nečistotám, vlhkosti a UV)
Rozmerová tolerancia	±15 mm

Použitie

- Výsadba malých stromčekov:** Hlboký profil a objem {vol_inner} litrov umožňujú zdravý rast okrasných stromov a väčších kríkov.
- Ekologické cestné zábrany:** Masívna konštrukcia s hmotnosťou {weight} kg slúži ako prirodzený a vysoko estetický delič dopravy.
- Zabezpečenie chodníkov:** Účinná prevencia nelegálneho parkovania na chodníkoch a peších zónach obklopujúcich moderné kancelárske budovy.

Výhody hrantíkov BetonBox

- Neprekonateľná stabilita ({weight} kg):** Po naplnení zeminou sa kvetináč stáva trvalým, nepohyblivým architektonickým prvkom.

- **Zelená zábrana (eko-blokátor):** Chrání a zabezpečuje priestory a zároveň prináša bujnú zeleň namiesto ocelových stĺpikov.
- **Vystuženie zirkónovými vláknami:** Špeciálna receptúra betónu C30/37 zabraňuje mikrotrhlinám pod obrovským tlakom zeminy.
- **Tepelná ochrana koreňov:** Architektonický betón izoluje korene pred letnými horúčavami a zimnými mrazmi.