

BetónBlok 120x40x40 flat

Sorfan

SKU: LEG 120x40x40 FL

Cena s DPH: 2 088,58 Kč

Cena bez DPH: 1 726,08 Kč



Technická špecifikácia

Attribute	Value
1 Wymiar	120 x 40 x 40 cm
1 Kolor	Grey
1 Materiał	Beton C30 / 37
1 Waga	450 kg
1 Czas wysyłki - Shipping time	7-14 days

Popis

Kocky typu Noppenstein BetonBlok 120x40x40 cm ploché

Potrebujete hladké zakončovacie prvky pre svoj modulárny betónový múr? Plochý blok **BetónBlok 120x40x40 flat** s rozmermi 120x40x40 cm poskytuje elegantné zakončenie a zabraňuje hromadeniu vody a snehu na vrchole steny.

Voľbou modulárnych betónových kociek získate maximálnu flexibilitu. Oporné múry a boxy možno kedykoľvek nedeštruktívne rozobrať, prepraviť na iné miesto a znovu zostaviť bez akejkoľvek straty materiálu. Suchý systém nevyžaduje hlboké betónové základy, pokiaľ je k dispozícii stabilný a rovný podklad.

Technická špecifikácia

Vonkajšie rozmery	120 x 40 x 40 cm
Hmotnosť bloku	~460 kg
Objem betónu	192 dm ³ (litrov)
Typ prevedenia hornej strany	Ploché (zakončovací prvok plochý)
Trieda betónu	Certifikovaná betónová zmes vysokej triedy C25/30 alebo C30/37
Výstuž	Bez výstuže (prostý betón)
Prepravné úchyty	Áno
Rozmerová tolerancia	±10 mm

Použitie

- Zakončenie oporných múrov:** Použitie ako najvyššia vrstva stien skladovacích boxov na kamenivo.
- Prístrešky a priemyselné haly:** Rovné a hladké zakončenie hrán bočných stien uľahčujúce montáž striech.
- Poľnohospodárske kóje a silá:** Elegantné zakončenie kompostérov a krmných síl s čistým profilom.

Výhody systému BetonBlok

- Hladká korona múru:** Absencia zámkových výstupkov zabraňuje hromadeniu dažďovej vody, snehu, prachu a nečistôt.
- Rýchla suchá montáž:** Rovnako jednoduchá suchá montáž bez nutnosti murovania alebo liatia základov.

- **Vynikajúca odolnosť betónu:** Pevnosť v tlaku zmesi C25/30 alebo C30/37 chráni stenu pred drobením.
- **Estetické zakončenie:** Dodáva celej priemyselnej konštrukcii čistý, vysoko profesionálny a kompletný vzhľad.

Logistika, doprava a požiadavky na vykládku

Vzhľadom na vysokú hmotnosť betónových prvkov BetonBlok je doprava organizovaná formou individuálnej kamiónovej dopravy po celej Českej republike a Európe. Pre kalkuláciu nákladov na dopravu nás prosím kontaktujte e-mailom na adrese info@sorfan.sk alebo prostredníctvom našej [kontaktné stránky](#). **Uvedte prosím PSČ miesta dodania a požadovaný počet kusov BetonBlok.** Objednávku je možné podať online a podrobnosti o doručení zaslať e-mailom. **Dôležité logistické upozornenie:** Cena dopravy nezahŕňa vykládku ani usadenie blokov - kupujúci si to organizuje samostatne. Na vykládku a montáž sú potrebné špeciálne zdvíhacie háky alebo kliešte, obvykle 2 kusy na blok (kompatibilný nástroj môžete zakúpiť tu: [zdvíhací hák BetonBlok 1300 kg](#)). Vykládka blokov s rozmermi 120x40x40 cm vyžaduje ťažkú techniku (napr. vysokozdvížník, žeriav alebo vozidlo s hydraulickou rukou HDS) a kupujúci musí pred montážou pripraviť rovný, stabilný a dostatočne spevnený podklad.