

BetónBlok 160x40x40 flat

Sorfan

SKU: LEG 160x40x40 FL

Cena s DPH: 2 661,21 Kč

Cena bez DPH: 2 199,36 Kč



Technická špecifikácia

Attribute	Value
1 Wymiar	160 x 40H x 40 cm
1 Kolor	Grey
1 Materiał	Beton C30 / 37
1 Waga	600 kg
1 Czas wysyłki - Shipping time	7-14 days

Popis

Kocky typu Noppenstein BetonBlok 160x40x40 cm ploché

Hľadáte estetické a dokonale rovné zakončenie oporného múru alebo skladovacieho boxu? Profesionálne **BetónBlok 160x40x40 flat** s hmotnosťou ~614 kg je plochý zakončovací blok radu BetonBlok pre najvyššiu vrstvu stien.

Prefabrikáty BetonBlok sa vyrábajú z certifikovaného, vysoko kvalitného betónu s vynikajúcou pevnosťou v tlaku a plnou mrazuvzdornosťou. Suchý zámkový systém umožňuje extrémne rýchlu montáž v akomkoľvek ročnom období – aj za silného mrazu, čo je oveľa lepšie ako klasické mokré murovanie.

Technická špecifikácia

Vonkajšie rozmery	160 x 40 x 40 cm
Hmotnosť bloku	~614 kg
Objem betónu	256 dm ³ (litrov)
Typ prevedenia hornej strany	Ploché (zakončovací prvok plochý)
Trieda betónu	Certifikovaná betónová zmes vysokej triedy C25/30 alebo C30/37
Výstuž	Bez výstuže (prostý betón)
Prepravné úchyty	Áno
Rozmerová tolerancia	±10 mm

Použitie

- **Zakončenie oporných múrov:** Použitie ako najvyššia vrstva stien skladovacích boxov na kamenivo.
- **Prístrešky a priemyselné haly:** Rovné a hladké zakončenie hrán bočných stien uľahčujúce montáž striech.
- **Poľnohospodárske kóje a silá:** Elegantné zakončenie kompostérov a krmných síl s čistým profilom.

Výhody systému BetonBlok

- **Hladká korona múru:** Absencia zámkových výstupkov zabraňuje hromadeniu dažďovej vody, snehu, prachu a nečistôt.
- **Rýchla suchá montáž:** Rovnako jednoduchá suchá montáž bez nutnosti murovania alebo liatia základov.

- **Vynikajúca odolnosť betónu:** Pevnosť v tlaku zmesi C25/30 alebo C30/37 chráni stenu pred drobením.
- **Estetické zakončenie:** Dodáva celej priemyselnej konštrukcii čistý, vysoko profesionálny a kompletný vzhľad.

Logistika, doprava a požiadavky na vykládku

Vzhľadom na vysokú hmotnosť betónových prvkov BetonBlok je doprava organizovaná formou individuálnej kamiónovej dopravy po celej Českej republike a Európe. Pre kalkuláciu nákladov na dopravu nás prosím kontaktujte e-mailom na adrese info@sorfan.sk alebo prostredníctvom našej [kontaktné stránky](#). **Uvedte prosím PSČ miesta dodania a požadovaný počet kusov BetonBlok.** Objednávku je možné podať online a podrobnosti o doručení zaslať e-mailom. **Dôležité logistické upozornenie:** Cena dopravy nezahŕňa vykládku ani usadenie blokov - kupujúci si to organizuje samostatne. Na vykládku a montáž sú potrebné špeciálne zdvíhacie háky alebo kliešte, obvykle 2 kusy na blok (kompatibilný nástroj môžete zakúpiť tu: [zdvíhací hák BetonBlok 1300 kg](#)). Vykládka blokov s rozmermi 160x40x40 cm vyžaduje ťažkú techniku (napr. vysokozdvížník, žeriav alebo vozidlo s hydraulickou rukou HDS) a kupujúci musí pred montážou pripraviť rovný, stabilný a dostatočne spevnený podklad.