

Betónová bariéra typu
U-14b obojstranná -
natretá žlto a čierno B35/45

SKU: BA81BET35/45YB2SSZT-BLOK

Cena s DPH: 7 333,81 Kč

Cena bez DPH: 6 061,00 Kč



Technická špecifikácia

Attribute	Value
1 Wymiar	2000x550x810 mm
1 Kolor	Yellow/black
1 Materiał	Beton C30 / 37
1 Waga	1200 kg
1 Czas wysyłki - Shipping time	7-14 days

Popis

Betónová bariéra typu New Jersey obojstranná - natretá žltá a čierne B35/45 - Cestný betón triedy B35/45

Hľadáte spoľahlivú a stabilnú betónovú zábranu na dlhodobé či dočasné vymedzenie priestoru? Profesionálna **betónová bariéra typu new jersey obojstranná - natretá žltá a čierne b35/45** je masívny 2metrový prvok BRD, ktorý nemá oficiálny certifikát, ale plní úplne identické ochranné funkcie, čo z nej robí skvelú, cenovo dostupnú variantu.

Výrobok je zhotovený z vysokopevnostného betónu C30/37 pre maximálnu odolnosť proti nárazom a mrazu. Hmotnosť **1200 kg** zaisťuje vynikajúcu stabilitu. Zábrana je natretá výraznými výstražnými pruhmi, čo výrazne zvyšuje jej viditeľnosť. Ponúkame možnosť lakovania v akejkoľvek farbe RAL. Ideálne na stavbu ciest, parkoviská a priemyselné sklady.

Výroba, lakovanie RAL a logistika betónových zvodidiel v EÚ

Sme jedným z najväčších výrobcov a distribútorov betónových bariér a zvodidiel v EÚ. Naše produkty dodávame pre armádu (sily NATO, americké a nemecké základne), na hromadné akcie (automobilové závody, športové eventy) a tiež pre priemyselné odvetvia (staveniská, stavby ciest, logistické areály, parkoviská). Lakované bariéry výrazne zvyšujú viditeľnosť a bezpečnosť v pracovných zónach - ponúkame možnosť presného nalakovania zvodidiel do akejkoľvek farby RAL podľa prania zákazníka.

Na pranie zákazníka organizujeme dopravu betónových zábran (doprava je za príplatok). Vykládka a usadenie zábran je na strane zákazníka. Po predchádzajúcej dohode môžeme zaistiť aj vykládku - kontaktujte nás pre podrobnosti. V našej ponuke nájdete aj krátkodobý aj dlhodobý prenájom betónových zvodidiel. Všetky logistické služby, prenájom aj veľkoobchodné odbery naceňujeme individuálne, aby sme vám ponúkli najvýhodnejšie podmienky a atraktívne množstevné zľavy. Pre zaistenie dopravy, vykládky či individuálnej úpravy (lakovania) nás prosím kontaktujte prostredníctvom [nášho kontaktného formulára](#).

Technická špecifikácia

Rozmery	2000x550x810 mm
Trieda betónu	Cestný betón triedy B35/45
Povrchová úprava / Farba	Prírodný šedý betón
Hmotnosť produktu	1200 kg

Použitie

- **Stavba ciest a diaľnic:** Ohradenie pruhov so stavebnými prácami, zúženie a obchádzok.
- **Ochrana skladov a parkovísk:** Tvorba ochranných zábran chrániacich stĺpy, regály a steny.
- **Vojenstvo a eventy:** Cestné zátarasy, ochrana kontrolných stanovišť a bezpečnostné perimetre.

Hlavné výhody

- **Voľba triedy betónu:** Výber medzi odolným C30/37 a cenovo dostupným B20/25 s vynikajúcim pomerom ceny a kvality.
- **Modely s certifikáciou CE:** Plná zhoda s normami pre verejné zákazky stavieb ciest a diaľnic.
- **RAL lakovanie na prianie:** Možnosť nalakovania do akejkoľvek farby RAL pre maximálnu viditeľnosť.
- **Komplexná logistika:** Doprava na vyžiadanie (za príplatok), rozkladanie na mieste a výhodný prenájom.